

SpeakerSystem

HomeArena *MX 2.1*

2.1 SpeakerSystem

Guida rapida (Italiano)

Versione: 08.09.04

Dichiarazione CE

La:

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal

dichiara con la presente che il prodotto:

HomeArena MX 2.1

al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme ai seguenti documenti riguardanti norme e regolamenti:

EN 55013, EN 55022, EN 60065

Si presuppongono le seguenti condizioni di esercizio e di impiego:

Aree abitative, commerciali, artigianali e piccola industria

Questa dichiarazione si basa su:

Protocollo(i) di controllo del laboratorio CEM



Le informazioni in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza ulteriore preavviso e non rappresentano in nessun caso un obbligo da parte del venditore. Non viene data alcuna garanzia o rappresentazione, direttamente o indirettamente, in riferimento a qualità, idoneità o grado di asserzione per un determinato impiego di questo documento. Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo documento o/e dei corrispondenti prodotti in qualsiasi momento senza essere obbligato a farne comunicazione ad una persona o organizzazione. Il produttore non è in nessun caso responsabile per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o dall'incapacità di impiegare questo prodotto o la documentazione, anche se la possibilità di tali danni è nota. Questo documento contiene informazioni sottoposte a diritti d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte o estratto del presente manuale può essere copiato o inviato in qualsiasi forma, in qualsiasi modo o per un qualsiasi scopo senza l'esplicito permesso del possessore dei diritti d'autore. I nomi di prodotto e di marchi citati nel presente documento hanno solo scopi identificativi. Tutti i marchi di fabbrica registrati, i nomi di prodotto o nomi di marchi citati in questo documento, sono in possesso registrato dei singoli possessori.

©TerraTec® Electronic GmbH, 19942004. Tutti i diritti riservati (08.09.04).

Salve.

Ci rallegriamo che abbiate scelto un sistema di altoparlanti TerraTec e ci congratuliamo con voi per questa decisione.

Siamo sicuri che il sistema HomeArena MX 2.1 nei prossimi anni vi procurerà tanto divertimento e vi offrirà servizi affidabili.

.....il vostro team TerraTec!

Dopo aver aperto la confezione:

Dopo aver aperto la confezione, controllate che il contenuto sia completo.

Dovrebbero essere presenti:

- 2 altoparlanti satellite (lunghezza cavo 3 m)
- 1 subwoofer
- 2 supporti a parete

- 1 cavo di collegamento audio da spinotto jack da 3,5 mm a spinotto cinch (1,8 m)
- 1 cavo di collegamento audio da spinotto jack da 3,5 mm a spinotto jack da 3,5 mm (1,8 m)
- 1 adattatore per console da gioco video (da presa jack da 3,5 mm a presa cinch)

- 1 guida rapida stampata (D, NL, F, GB, I, ES)
- 1 foglio informativo di assistenza

Servizio

Se inaspettatamente dovrebbero aversi problemi nell'installazione del sistema, il nostro team di supporto è a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle 13 alle 20 telefonicamente.

Ulteriori informazioni su questo argomento si trovano sul foglio informativo di assistenza fornito.


Volentieri rispondiamo alle vostre domande anche online. Ulteriori informazioni possono essere trovate al sito <http://www.terratec.net/support>.

Nel caso di un eventuale invio del prodotto al nostro reparto di servizio, osservate in ogni caso le dettagliate avvertenze riportate sul foglio informativo di assistenza. Molte grazie.

Installazione & uso :

Vi preghiamo di collegare tutte le parti sempre quando queste sono spente. Da un lato per evitare una scossa elettrica, per quanto debole, dall'altro per proteggere le membrane degli altoparlanti e l'udito da picchi di segnale che si presentano improvvisamente.

Il collegamento e le possibilità di comando del vostro HomeArena MX 2.1 sono riportate sul disegno in basso




Notare che i cavi per gli altoparlanti sono codificati tramite colori:

rosso = altoparlante destro con pannello di comando

bianco = altoparlante sinistro

L'altoparlante con il pannello di comando:



Specifiche :

Potenza di uscita totale: 22 Watt RMS

Banda di frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza d'ingresso: 10 KOhm

Subwoofer:

- 1 x 4" (10,16 cm) subwoofer
- 12 Watt RMS
- 4 Ohm Impedenza
- Costruzione in legno con tubo frontale bassreflex
- Amplificatore integrato
- Ingresso stereo (spinotto jack da 3,5 mm)
- Elemento di regolazione audio (bassi e alti)
- Cavo di alimentazione (1,8 m)

Satelliti

- Altoparlanti satellite da 2 x 2,5" (6,35 cm)
- 5 Watt RMS ciascuno
- Contenitore HIPS
- 4 Ohm Impedenza
- Elemento di regolazione audio in un altoparlante
- Presa per la cuffia (spinotto jack da 3,5 mm)
- Regolazione volume e interruttore di accensione

Dimensioni

- Subwoofer (L/A/P) : 130 X 267 X 255 mm
- Satelliti (L/A/P): 85 x 110 x 105 mm

Alimentazione

- Alimentatore da 230 V/50 Hz (integrato nel subwoofer)

Requisiti del sistema

- PC con scheda audio o ogni altra sorgente audio (player MP3, lettore di DVD, console da gioco video) con uscita di livello line

Avvertenze di sicurezza

1. Non collegate le uscite del subwoofer ad un amplificatore esterno
2. Non smontare la cassa, poiché al suo interno si hanno elevate tensioni
3. Non sottoporre alla luce diretta da sole, proteggere da pioggia e spruzzi d'acqua
4. Nel caso di un prolungato non utilizzo, spegnere l'HomeArena MX 2.1 e staccare la spina di rete.