

SpeakerSystem

HomeArena MX 2.1

2.1 SpeakerSystem

Korte handleiding (Nederlands)

Stand: 08.09.04

CE-verklaring

Wij:

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal

verklaren hierbij, dat het product:

HomeArena MX 2.1

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen resp. normatieve documenten:

EN 55013, EN 55022, EN 60065

De volgende gebruiksvoorwaarden en toepassingsomgevingen zijn vereist:

woonbereik, winkel- en nijverheidsbereik alsmede kleine bedrijven

Aan deze verklaring ligt ten grondslag:

testrapport(en) van het EMC-onderzoekslaboratorium



De informatie in dit document kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging wijzigen en houdt op geen enkele wijze een verplichting van de zijde van de verkoper in. Er wordt geen garantie of waarborg verleend, direct of indirect, inzake kwaliteit, geschiktheid of waarde voor een bepaalde inzet van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document of/en de daarbij behorende producten op elk gewenst moment te wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of organisatie daarvan op de hoogte te stellen. In geen enkel geval is de fabrikant aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan door het gebruik of gebrek aan gebruiksmogelijkheden van dit product of de documentatie zelfs als de mogelijkheid van zulke schade bekend is. Dit document bevat informatie waarop het auteursrecht van toepassing is. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel of fragment uit dit handboek mag worden gekopieerd of verstuurd in enigerlei vorm of op enigerlei aard of wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Product- en merknamen die in dit document vermeld worden, zijn enkel bedoeld voor identificatiedoeleinden. Alle geregistreerde logo's, product- of merknamen die in dit document worden vermeld zijn het geregistreerde eigendom van de desbetreffende bezitter.

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2004. Alle rechten voorbehouden (08.09.04).

Hallo geachte koper.

Het verheugt ons dat ook u de keuze heeft laten vallen op een luidsprekersysteem van TerraTec en feliciteren u met deze beslissing.

We zijn er zeker van dat u aan het HomeArena MX 2.1 systeem de volgende jaren veel plezier zult beleven en dat het systeem u goede diensten zal bewijzen.

.....uw TerraTec-team!

Na het uitpakken:

Gelieve na het uitpakken eerst de verpakking inhoud op volledigheid te controleren.

Moeten voorhanden zijn:

- 2 satellietluidsprekers (draadlengte 3 m)
- 1 subwoofer
- 2 wandhouders

- 1 audioaansluitkabel 3,5 mm stekker op cinchstekker (1,8 m)
- 1 audioaansluitkabel 3,5 mm stekker op 3,5 mm cinchstekker (1,8 m)
- 1 videospelconsoleadapter (3,5 mm stekker op cinchbus)

- 1 korte handleiding gedrukt (D, NL, F, GB, I, ES)
- 1 serviceblad

Service

Als er onverwacht problemen bij de installatie van het systeem opduiken, staat ons supportteam van maandag tot vrijdag tussen 13.00 en 20.00 h telefonisch ter beschikking.

Meer informatie hierover vindt u op het bijgeleverde serviceblad.


Graag beantwoorden we uw vragen ook online. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.terratec.net/support>.

Bij het eventueel terugsturen van het product naar onze serviceafdeling, gelieve in elk geval de uitvoerige aanwijzingen op het serviceblad in acht te nemen. Hartelijk dank.

Opbouw & bediening :

Bekabel alle delen altijd in uitgeschakelde toestand. Ten eerste om het gevaar voor een elektrische, ook zwakke, schok te vermijden en verder om de luidsprekermembranen en uw gehoor tegen plotse pieken te beschermen.

De aansluitings- en bedieningsmogelijkheden van uw HomeArena MX 2.1 vindt u in de onderstaande tekening




De luidsprekerkabels hebben een kleurmarkering:

Rood = rechter luidspreker met bedieningsveld

Wit = linker luidspreker

De luidspreker met bedieningseenheid:



Specificaties :

Totaal uitgangsvermogen: 22 watt RMS

Frequentie: 20 Hz – 20 KHz

Ingangsimpedantie: 10 KOhm

Subwoofer:

- 1 x 4" (10,16 cm) subwoofer
- 12 watt RMS
- 4 ohm impedantie
- Houten constructie met front-basreflex-buizen
- Geïntegreerde versterker
- Stereo-ingang (3,5 mm stekker)
- Audiobedieningselement (bassen en hoge tonen)
- Stroomkabel (1,8 m)

Satelliet

- 2 x 2,5" (6,35 cm) luidspreker
- telkens 5 watt RMS
- HIPS-behuizing
- 4 ohm impedantie
- Audiobedieningselement aan een luidspreker
- Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm stekker)
- Volumeregeling en powerschakelaar

Maten

- Subwoofer (B/H/D) : 130 X 267 X 255 mm
- Satellieten (B/H/D): 85 x 110 x 105 mm

Voeding

- 230 V/50 Hz voedingseenheid (in de subwoofer geïntegreerd)

Systeemeisen

- PC met geluidskaart of elke andere audiobron (mp3-speler, dvd-speler, videospelconsole) met line level uitgang

Veiligheidstips

1. Verbind de uitgangen van de subwoofer niet met een externe versterker
2. Behuizing niet demonteren, omdat er binnenin hoge spanningen optreden
3. Niet aan direct zonlicht blootstellen, tegen regen of spatwater beschermen.
4. Bij langer niet-gebruik de HomeArena MX 2.1 uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.